



RC. BOXカルバート T-25



■寸法表

L=2000 単位mm


幅 高さ	a	b	c	d	g	w	H	参考質量 (kg)
a X b								
25X25	250	250	70	70	40	390	390	430
30X30	300	300	70	70	50	440	440	500
40X40	400	400	80	80	50	560	560	740
50X50	500	500	110	110	80	720	720	1362
60X60	600	600	120	120	100	840	840	1778
70X70	700	700	130	130	100	960	960	2188
80X80	800	800	130	130	100	1060	1060	2488
90X90	900	900	130	130	100	1160	1160	2658
100X100	1000	1000	130	130	150	1260	1260	3051



■寸法表

L=2000 単位mm

幅 高さ	a	b	c	d	g	w	H	参考質量 (kg)
a X b								
30X40	300	400	80	80	50	460	560	700
30X50	300	500	80	110	50	520	660	1083
40X50	400	500	100	110	50	620	700	1170
40X60	400	600	100	120	50	640	800	1373
50X60	500	600	110	120	80	740	820	1484
50X70	500	700	110	110	80	720	920	1732
60X70	600	700	125	125	100	850	950	1988
60X80	600	800	125	130	100	860	1050	2169




■寸法表

L=2000 単位mm

幅 高さ	a	b	c	d	g	w	H	参考質量 (kg)
a X b								
40X30	400	300	80	80	50	560	460	700
50X30	500	300	110	80	50	660	520	1083
50X40	500	400	110	100	50	700	620	1170
60X40	600	400	120	100	50	800	640	1373
60X50	600	500	120	110	80	820	740	1484
70X50	700	500	110	110	80	920	720	1732
70X60	700	600	125	125	100	950	850	1988
80X60	800	600	130	125	100	1050	860	2169


- * 目地タイト合成ゴム20X10m/m
- * 締付ボルト=φ16

太田コンクリート工業株式会社



単位 mm

FRP基礎板 BOXカハート用			
殿			
図面番号	整理番号		
製作年月日	縮尺		
(太田)	照査	設計	
太田コンクリート工業株式会社			



呼び名	寸 法			参考質量 (kg)
	A	L	H	
300用	640	1900	100	292
400用	760	1900	100	346
500用	920	1900	100	419

※基礎板の幅AはBOX製品外寸より各左右プラス100mmです
 特注サイズもご用命ください

許容差±5mm 単位:mm

BOXカルバート基礎板	300 ~ 500	図面番号	—	整理番号	—		照査	設計	
		製作年月日	—	縮 尺	—				